

GUIA DO UTILIZADOR ECCAIRS 2

Operadores Aéreos



Tel.: +351 21 284 22 26
Fax: +351 21 840 23 98



Rua B, Edifício 4 - Aeroporto
Humberto Delgado
1740-034 Lisboa | Portugal



www.anac.pt

Guia de Referência Rápido de Campos Obrigatórios

Este pré-capítulo indica quais os campos obrigatórios conforme o Anexo I ao Regulamento (UE) n.º 376/2014 a serem incluídos em cada ocorrência. Este guia não dispensa a leitura de todo o documento, devendo cada ocorrência ser completada com o máximo de informação disponível.

É recomendada a utilização deste guia como ferramenta de trabalho somente após a consulta integral do restante documento.

1. Campos de dados obrigatórios comuns:

- **Headline** (Presente em Occurrence) – O cabeçalho deverá ser preenchido com um texto curto e conciso em inglês que descreva sumariamente a ocorrência. O cabeçalho permite a quem o leia ter uma informação clara do que sucedeu. Devem ser evitados acrónimos e informação não relevante que possa ser consultada na ocorrência (localização, fase do voo, aeronave envolvida, classificação, etc.).
- **UTC date** (Presente em Occurrence) – Data UTC da ocorrência;
- **State/area of occ** (Presente em Occurrence) – Colocar o Estado da ocorrência (eg. France, Germany, etc.). Caso a localização seja desconhecida, colocar “Unknown”. Caso a ocorrência seja nos Açores ou na Madeira, colocar “Europe and North Atlantic > Portugal”. Se a área exata for desconhecida, usar o nível que for possível, por exemplo em rota entre a Dinamarca e Portugal, sem informação exata do país, colocar “Europe and North Atlantic” ou, no caso dum voo transatlântico para os EUA, colocar “Other > North Atlantic Ocean”.
- **Location name** (Presente em Occurrence) – Preencher com a localização mais exata possível da ocorrência. Se um aeroporto for relevante, colocar “Cidade: ICAO (IATA)”, em que ICAO é o código ICAO de 4 letras do aeroporto e IATA é o código IATA de 3 letras do aeroporto.
- **Occurrence Category** (Presente em Occurrence) – Indicar as categorias aplicáveis à ocorrência conforme o [documento da equipa de taxonomia comum ICAO](#);
- **Occurrence class** (Presente em Occurrence) – A opção a seleccionar deverá ser a seguinte de acordo com a quantidade de informação disponível:
 - Accident – Acidente de acordo com a definição dada pelo Reg. (UE) 996/2010;
 - Serious Incident – Um incidente grave conforme definido pelo Reg. (UE) 996/2010 (Atender à lista de exemplos que consta do Anexo ao Reg. (UE) 996/2010);
 - Incident – Qualquer ocorrência associada à operação de uma aeronave que afetou ou poderia ter afetado a segurança da operação. A grande maioria das ocorrências enquadra-se nesta classe;
 - Major Incident – Não utilizar;
 - Significant Incident – Não utilizar;
 - Occurrence Without Safety Effect – Não utilizar;
 - Observation – Situação de perigo ou com potencial para causar uma ocorrência de segurança, se não retificada;
 - Occurrence with No Flight Intended – Uma ocorrência sem haver a intenção de voo;
 - Not Determined – Não existem dados suficientes para classificar a ocorrência à data da atribuição da classificação;
- **Weather Relevant** (Presente em Occurrence) – Indicar se fatores meteorológicos tiveram alguma influência na ocorrência;

- ***Responsible entity** (Presente em Occurrence) – É a entidade responsável pelo registo da ocorrência; em Portugal é a ANAC. Este campo deverá ser deixado como pré-preenchido;
- **Injury level** (Presente em Occurrence) – Colocar a maior gravidade de ferimento decorrente da ocorrência infligido a uma pessoa;
- **Highest Damage** (Presente em Occurrence) – Colocar o dano máximo sofrido pela(s) aeronave(s) envolvida(s) na ocorrência, se desconhecido, colocar *unknown*.
- **ATM Contribution** (Presente em Occurrence) – Indicar a contribuição da entidade ATM para a ocorrência; este campo NÃO reflete se o ATM foi envolvido na ocorrência, mas sim se o ATM contribuiu para que se desse a ocorrência e em que grau. Caso seja indicado um envolvimento direto, ter-se-á, necessariamente, um evento ATM nos Event Type;
- **Effect on ATM Service** (Presente em Occurrence) – Indicar o efeito da ocorrência no serviço ATM. Este campo apenas deverá ser preenchido para ocorrências técnicas ATM, em todas as outras deverá ser usado “*Not Applicable*”. O preenchimento deste campo deverá ser cuidado e conforme a Taxonomia;
- **Reporting Entity** (Presente em Reporting History) – Escolher o Estado da entidade (em geral, Portugal) e depois o tipo de entidade que comunica, selecionando da lista, ao nível mais baixo possível. O campo de texto livre é opcional;
- **Report Identification** (Presente em Reporting History) – deverá ser introduzida a referência de origem do reporte precedida do designador ICAO da organização caso exista;
- **Reporter’s Language** (Presente em Reporting History) – Introduzir a língua em que está escrito o texto do *Reporter’s description*. Caso seja utilizada mais que uma língua, deverá ser introduzida a primeira língua utilizada;
- **Report Status** (Presente em Reporting History) – O estado da ocorrência, deverá corresponder a um dos seguintes:
 - Initial Notification – caso seja a primeira comunicação desta ocorrência, sendo expectáveis mais comunicações;
 - Open – caso não seja a primeira comunicação desta ocorrência, sendo expectáveis mais comunicações;
 - Preliminary – caso seja a uma primeira comunicação desta ocorrência, sem os dados suficientes para constituir uma ocorrência;
 - Factual – Não usar esta opção;
 - Closed – caso seja a última comunicação desta ocorrência, após comunicações anteriores;
 - Closed on Issue – caso seja a única comunicação desta ocorrência, tendo havido análise da ocorrência;
 - Data – Não usar esta opção;
 - Draft – Não usar esta opção;
- **Reporter’s description (narrative)** (Presente em Reporting History) – Texto descrevendo a ocorrência através da sequência dos acontecimentos e incluindo os esclarecimentos necessários para a compreensão do sucedido. O texto a ser usado deverá ser com a perspetiva da própria organização, devendo ser feitas referências sempre que for incluído texto proveniente de outras organizações ou pessoas externas à organização. Não devem ser usadas linhas em branco entre parágrafos, sendo preferível a utilização da língua inglesa. Qualquer parte do texto não diretamente relacionado com a ocorrência (referências internas da organização, considerações ou recomendações do *reporter*, etc.) deverá ser introduzido no campo *Other report inform*;
- **Event type** (Presente em Event) – Deverá ser escolhida a caracterização que melhor se adequa ao evento/fator conforme a Taxonomia. A opção deverá ser o mais exata possível, *i.e.* não utilizar

apenas “Equipment > 5200 Aircraft’s Doors”, mas sim “Equipment > 5200 Aircraft’s Doors > 5230 Cargo/Baggage Door > Cargo/Baggage Door Damage” por exemplo);

- **Risk Classification** (Presente em Risk Analysis & Follow-up) – Classificação de risco pela organização no seu método;
2. Deverá ser introduzida uma entidade por aeronave, sempre que haja aeronaves envolvidas, contendo os seguintes campos:

Tendo a matrícula da aeronave, é possível substituir alguns campos com os guardados na base de dados de aeronaves do sistema ECCAIRS, a qual é carregada pelos Estados Membros. O preenchimento desta entidade deve portanto começar pelo preenchimento do campo “Aircraft Registration”, clicando em seguida em  junto do campo. Caso a aeronave não esteja na base de dados aparecerá a mensagem **There are no matching values in the Reference Database** em rodapé, devendo os campos ser preenchidos manualmente.

- **State of registry** (Presente em Aircraft) – Inserir o Estado conforme matrícula da aeronave, “unknown” se desconhecido;
- **Aircraft registration** (Presente em Aircraft) – Inserir a matrícula da aeronave, inserir “UNKNOWN” se desconhecido. Os traços separadores devem ser sempre incluídos se existentes;

Utilizando “UNKNOWN” como matrícula, ao clicar em  são pré-preenchidos alguns campos com “unknown”.

- **Aircraft Category** (Presente em Aircraft) – A opção utilizada deverá ser o mais exata possível, *i.e.* não utilizar apenas “Fixed Wing > Aeroplane > Large Aeroplane”, mas sim antes “Fixed Wing > Aeroplane > Large Aeroplane > Large Aeroplane” por exemplo);
 - **Mass Group** (Presente em Aircraft) – Escolher a opção consoante o MTOW da aeronave;
 - **Manufacturer/model** (Presente em Aircraft) – Inserir a informação o mais completa possível, caso o modelo ainda não esteja inserido no sistema, deve ser utilizada a caixa de texto adicional;
 - **Serial Number** (Presente em Aircraft) – Número de fabrico da aeronave, em certos Estados designado “C/N” (Construction Number); Inserir o mais completo possível;
 - **Propulsion Type** (Presente em Aircraft) – Inserir o tipo de motores utilizados;
 - **Operator** (Presente em Aircraft) – Selecionar o operador do voo (ter em atenção voos ACMI) da lista. Caso não esteja listado, inserir no campo de texto livre;
 - **Flight phase** (Presente em Aircraft) – Colocar a fase de voo da aeronave aquando do evento principal da ocorrência. Caso não seja aplicável (*eg.* Manutenção), escolher “Not Applicable”;
 - **Operation type** (Presente em Aircraft) – Selecionar a opção mais completa possível de acordo com a informação disponível;
 - **Call sign** (Presente em Aircraft) – Inserir:
 - Código de voo ICAO (designador ICAO de 3 caracteres + número de voo);
 - Matrícula caso não tenha código de voo;
 - “N/A” se não aplicável (*eg.* RPAS, parapentes, ocorrência sem voo, etc.);
 - “UNK” se desconhecido;
 - **Last Departure Point** (Presente em Aircraft) – Colocar o aeródromo de partida do voo indicado em “Call Sign”. Caso não seja aplicável (*eg.* Manutenção), escolher “Not Applicable”;
 - **Planned Destination** (Presente em Aircraft) – Colocar o aeródromo de destino planeado para o voo indicado em “Call Sign”. Caso não seja aplicável (*eg.* Manutenção), escolher “Not Applicable”;
3. Deverá ser introduzido o Campo relacionado com Serviços de Tráfego Aéreo, sempre que haja envolvimento do serviço de controlo/informação, contendo, no mínimo, o seguinte campo:

- **ATS Unit Name** (Presente em ATS Name) – Nome da unidade ATS envolvida (eg. “Lisboa Ground”);
- 4. Campos relacionados com o espaço aéreo (Deverão ser introduzidos sempre que seja necessário caracterizar o espaço aéreo, nomeadamente em ocorrências de perda de separação entre aeronaves e intrusão, devendo ser criada uma entidade por cada espaço aéreo envolvido):
 - **Airspace Type** (Presente em Airspace) – Tipo de bloco de espaço aéreo;
 - **FIR/UIR** (Presente em Airspace) – Nome da região de informação de voo em que se encontra o bloco de espaço aéreo;
 - ***Airspace class** (Presente em Airspace) – Classe de espaço aéreo do bloco de espaço aéreo;
- 5. Campos relacionados com Aeródromos (Deverão ser introduzidos sempre que haja aeródromos envolvidos, sendo criada uma entidade por aeródromo):
 - **Location Indicator** (Presente em Aerodrome) – Pesquisar por código ICAO do aeródromo, caso não esteja listado, inserir apenas o país e colocar o descritivo do aeródromo na caixa de texto livre com a estrutura “XXXX (YYY): Nome do aeródromo, Localização” onde XXXX é o código ICAO de 4 caracteres do aeródromo (se existente), YYY é o código IATA de 3 caracteres do aeródromo (se existente);
 - **Location on Aerodrome** (Presente em Aerodrome) – Inserir a localização principal da ocorrência em relação ao aeródromo. Para referência, “*near the aerodrome*” significa fora do aeródromo até 10 km do ponto de referência do aeródromo;
- 6. Campos relacionados com ferimentos (Deverão ser introduzidos sempre que haja feridos decorridos da ocorrência):
 - **Total Fatalities Ground** (Presente em Injuries) – Número de pessoas no solo falecidas (preencher apenas se existentes);
 - **Total Serious Injuries - Ground** (Presente em Injuries) – Número de pessoas no solo feridas com gravidade (preencher apenas se existentes);
 - **Total Minor Injuries - Ground** (Presente em Injuries) – Número de pessoas no solo feridas sem gravidade (preencher apenas se existentes);
 - **Total Number Minor Injuries** (Presente em Injuries) – Preencher (apenas se maior que 0) com o número de feridos ligeiros a bordo da aeronave;
 - *** Total Number Fatalities** (Presente em Injuries) – Preencher (apenas se maior que 0) com o número de vítimas mortais a bordo da aeronave;
 - *** Total Number Serious Injuries** (Presente em Injuries) – Preencher (apenas se maior que 0) com o número de feridos graves a bordo da aeronave;

1 Índice

1	Índice.....	6
2	Índice de Revisões.....	8
3	Glossário.....	9
4	Referências.....	9
5	Introdução.....	11
6	Login.....	12
7	Menus Comuns	13
7.1	Barra Superior	13
7.2	Menu Pessoal	14
7.2.1	Gestão de Conta.....	14
7.2.2	Alterar Password	16
7.3	Taxonomia.....	16
8	Lista de Ocorrências.....	16
8.1	Barra Superior da Lista de Ocorrências.....	17
8.2	Barra de Filtros.....	18
8.3	Lista de Ocorrências.....	19
8.3.1	Visualizar Ocorrência	19
8.3.2	Editar Ocorrência	19
8.3.3	Eliminar Ocorrência.....	19
8.3.4	Download PDF	19
8.3.5	Bloqueio de Edição.....	20
8.3.6	Comentários da Autoridade.....	20
8.4	Barra Inferior	20
9	Resultados.....	20
9.1	Barra de Filtros.....	20
9.2	Lista de Resultados	21
9.3	Barra Inferior.....	21
10	Reportar Ocorrências.....	21
11	Versões de Ocorrências	22
12	Exportar Ocorrências	23
13	Ver/Editar Ocorrências	23
13.1	Barra Superior	23
13.2	Barra Inferior.....	24

13.3	Árvore de Entidades.....	25
13.4	Área de Visualização da Entidade	26
14	Estrutura e Regras de Preenchimento	26
14.1	Entidades.....	27
14.1.1	Occurrence	27
14.1.2	Reporting History	28
14.1.3	Event Type.....	29
14.1.4	Aircraft & Flight Details	30
14.1.5	Aerodrome	32
14.1.6	Runway Incursion.....	33
14.1.7	Airspace.....	33
14.1.8	Separation & ACAS/TCAS	34
14.1.9	ATS Name	34
14.1.10	Dangerous Goods.....	34
14.1.11	Weather	35
14.1.12	Injuries.....	36
14.1.13	Risk, Analysis & Follow-up	36
14.1.14	ERCS	36

2 Índice de Revisões

Revisão	Lista de alterações	Editado por:	Revisto por:	Aprovado por:	Data de edição
0	Original	Vítor Frade	Luís Neto	Bernardo Lourenço	25/11/2024

3 Glossário

A/C – Aeronave;

ACAS – Sistema de prevenção de colisão aérea (*Airborne Collision Avoidance System*);

ACMI – Aluguer de Aeronave com tripulação, manutenção e seguro (*Aircraft, Crew, Maintenance & Insurance*);

AMO – Organização de Manutenção Aprovada (*Approved Maintenance Organization*);

ANS – Serviços de Navegação Aérea (*Air Navigation Services*);

APU – Unidade de potência auxiliar (*Auxiliary Power Unit*);

ANAC – Autoridade Nacional da Aviação Civil;

ATC – Controlo/Controlador de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Control(er)*);

ATM – Gestão de Tráfego Aéreo (*Air Traffic Management*);

CAMO – Organização de Gestão da Continuidade da Aeronavegabilidade (*Continuing Airworthiness Management Organization*);

ECCAIRS – Centro Europeu para a Coordenação de Sistemas de Comunicação de Acidentes e Incidentes (*European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems*);

ECCAIRS 2 (E2) – Versão baseada na *web*, da plataforma de gestão de ocorrências ECCAIRS, produzida e gerida pela EASA e efetiva desde 01 de janeiro de 2021;

ECR – Repositório Central Europeu de Ocorrências (*European Central Repository*);

FOD – Objeto Estranho (*Foreign Object Debris*);

GPAAAF – Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários;

IATA – Associação Internacional de Transporte Aéreo (*International Air Transport Association*);

ICAO – Organização da Aviação Civil Internacional (*International Civil Aviation Organization*);

MTOW – Peso máximo à decolagem (*Maximum Take Off Weight*);

OR – Comunicação de ocorrência original (*Original Report*);

RA – Solução de resolução de conflito (*Resolution Advisory*)

RPAS – Aeronave pilotada remotamente, *drone* (*Remotely Piloted Aircraft System*);

TCAS – Sistema de alerta de tráfego e prevenção de colisão aérea (*Traffic alert and Collision Avoidance System*);

UTC – Tempo Universal Coordenado.

4 Referências

Os documentos seguintes serviram como referência a este documento, sendo recomendada a sua leitura atenta:

- Regulamento (UE) n.º 996/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de outubro de 2010, relativo à investigação e prevenção de acidentes e incidentes na aviação civil ([link](#));
- Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 3 de abril de 2014 relativo à comunicação, à análise e ao seguimento de ocorrências na aviação civil ([link](#));
- Regulamento de Execução (UE) 2015/1018 da Comissão, de 29 de junho de 2015, que estabelece uma lista com a classificação das ocorrências na aviação civil que devem ser obrigatoriamente comunicadas nos termos do Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho ([link](#));
- Regulamento Delegado (UE) 2020/2034 da Comissão de 6 de outubro de 2020 que complementa o Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao sistema comum europeu de classificação de risco ([link](#));
- Regulamento de Execução (UE) 2021/2082 da Comissão de 26 de novembro de 2021 que estabelece as modalidades de execução do Regulamento (UE) n.º 376/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao sistema comum europeu de classificação de risco ([link](#));
- ECCAIRS Coding Guidance, Data Quality and Taxonomy Working Group (DQT WG), Chapter 2, (V1.0 March 2022) ([link](#)).

5 Introdução

Este documento foi escrito numa linguagem informal como uma ajuda à utilização da plataforma E2 e como ferramenta de padronização das práticas de submissão de ocorrências. Trata-se de uma ferramenta em constante evolução devido às alterações regulares à plataforma e também ao desenvolvimento da experiência da equipa na plataforma.

Esta versão do guia destina-se aos operadores de aeronaves a motor complexas (Anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2015/1018 da Comissão), agregando todos os campos para os quais existem regras de preenchimento. Nem todos os campos se encontram listados nesta revisão. Sempre que subsistam dúvidas, deverá ser consultada a Taxonomia em vigor.

Onde se lê “vitor.frade.teste” nas imagens do documento, deverá corresponder ao nome de utilizador de cada um.

As referências cruzadas entre os diferentes parágrafos deste documento são sinalizadas por texto sublinhado, podendo ser utilizadas clicando nelas.

Por conveniência de leitura, quando ambos os géneros são aplicáveis, apenas o género masculino é utilizado.


Finalmente, poderão aparecer diferentes opções das aqui apresentadas nas janelas e menus do sistema, estas opções estão relacionadas com as permissões definidas para cada utilizador pelo administrador do sistema.

Power Tip: O texto incluído em caixas de texto com bordo azul arredondado descreve dicas que provêm da utilização da aplicação e que podem ser úteis a outros utilizadores.

Aviso: O texto incluído em caixas de texto com bordo vermelho trapezoidal descreve bugs conhecidos ou características do sistema que podem afetar o trabalho desempenhado.

6 Login


O sistema E2 é acedido através do endereço web <https://e2.aviationreporting.eu/login>, aparecendo a seguinte janela:



The image shows the 'Sign in' screen for ECCAIRS2 - SRIS2. It features a white login box on a background of clouds. The box contains the title 'ECCAIRS2 - SRIS2', the heading 'Sign in', a 'Username' input field, a 'Password' input field with an eye icon for toggling visibility, a blue 'SIGN IN' button with a right arrow, and a link for 'Forgot your password'.


Nesta janela deverão ser introduzidos o nome de utilizador e a palavra passe previamente atribuídas nos campos *Username* e *Password* respetivamente.

Após um login bem-sucedido, aparecerá uma janela para introduzir o código de segurança de 6 algarismos alfanuméricos que receberá por email. Este código deverá ser introduzido no campo *code*.



The image shows the 'Enter Security Code' screen for ECCAIRS2 - SRIS2. It features a white box on a background of clouds. The box contains the title 'ECCAIRS2 - SRIS2', the heading 'Enter Security Code', instructions to check email for a 6-character code, a 'code' input field, and 'CANCEL' and 'SUBMIT' buttons.

Se passarem 10 minutos sem nenhuma ação, é necessário voltar atrás a partir da janela de submissão do código de segurança ou fazer *refresh* à página. O código de segurança deixará de ser válido e aparecerá a seguinte janela, devendo voltar a fazer o processo de autenticação, incluindo aguardar por um novo código de segurança.



Após *login* com sucesso, aparecerá a [Lista de Ocorrências](#)

7 Menus Comuns


7.1 Barra Superior

Todas as janelas contêm a seguinte barra superior:



Clicando em **ECCAIRS 2 - SRIS 2** ou **HOME** regressa-se à Lista de Ocorrências.

Clicando em **vitor.frade.teste**, abre um submenu que permite manipular a conta pessoal:



Neste submenu, clicando em **My account**, abre a página Geral da Gestão de Conta e clicando em **Reset password**, acede-se à janela Alterar Password. Pode-se ainda fechar a sessão e voltar ao menu de Login clicando em **LOG OUT**.

Clicando em **Report an Occurrence** ir-se-á para a janela de Reportar Ocorrências.

Selecionando **Taxonomy**, pode-se aceder à janela de Taxonomia.

Qualquer botão referido neste capítulo, se aberto com o botão do meio ou com Ctrl+click permite abrir a janela pretendida num novo separador mantendo a janela anterior aberta o que poderá auxiliar em algumas tarefas.

7.2 Menu Pessoal

7.2.1 Gestão de Conta

7.2.1.1 Geral

General

Favourite Views

Custom Columns

Type: Organisation

Personal Details

Authority:*

Portugal (CAA)

Organisation: *

ANAC_Testes

Username:*

vitor.frade.teste

Description:

Reporter

First Name:*

Vitor

Last Name:*

Frade

Phone:

+351 21 284 2226

Email:*

vitor.frade@anac.pt



Preferred Language:*

English

Job Title:

Reporter

I want to receive a confirmation email when I submit an OR:

Esta janela permite alterar algumas descrições da conta do utilizador (as que não se encontram a cinza). No final da sua edição, estas deverão ser guardadas no botão , gerando uma mensagem no fundo da página com fundo verde em caso de sucesso () ou fundo vermelho caso algum erro tenha sido detetado ().

Esta janela permite ainda o acesso à gestão das Vistas Favoritas clicando em [Favourite Views](#) e à Gestão das Colunas Exibidas na Lista de Ocorrências clicando em [Custom Columns](#).

7.2.1.2 Vistas Favoritas

User Account

General

Favourite Views

Custom Columns

ECCAIRS

Edit




Read

Create


CANCEL

SAVE

Esta janela permite a alteração das vistas predefinidas para a edição, leitura e criação de ocorrências.

No final da edição, as alterações deverão ser descartadas, clicando em , ou guardadas clicando em , gerando uma mensagem no fundo da página com fundo verde em caso de sucesso () ou fundo vermelho caso algum erro tenha sido detetado ()

7.2.1.3 Gestão das Colunas Exibidas User Account




The screenshot shows the 'REPORTER REPORTS' interface with three tabs: 'General', 'Favourite Views', and 'Custom Columns'. The 'Custom Columns' tab is active. It displays two main sections: 'Available Attributes' on the left and 'Selected Attributes' on the right. The 'Available Attributes' section has a search bar and a list of attributes under 'MetaColumns' and 'Occurrence'. The 'Selected Attributes' section shows a list of attributes with icons for sorting (up/down arrows), visibility (eye icon), and deletion (trash icon). The attributes listed are: Creation Date, OR Initial Date, E2ID, Organisation, E2 Status, Report Identification, UTC date, Aircraft registration, Headline, and Responsible Entity. At the bottom, there are buttons for 'CANCEL', 'RESET', and 'SAVE'.

Nesta janela podem ser definidas as colunas disponíveis para visualização na Lista de Ocorrências, sendo permitido selecionar até 30 atributos. Os atributos são escolhidos entre os atributos disponíveis na coluna da esquerda (Available Attributes) e, quando selecionados, aparecem na coluna da direita (Selected Attributes).

A ordenação das ocorrências de acordo com os atributos pode ser definida carregando no símbolo , indicando o seu estado como inativo, , ordenação ascendente,  e ordenação descendente, . O número à direita da seta indica a prioridade de ordenação do campo.

Os atributos selecionados com o símbolo  estão neste momento definidos como colunas enquanto que o símbolo  indica que a coluna não está a ser exibida, podendo-se alternar entre os modos clicando no símbolo.

Pode-se ainda eliminar algum dos atributos clicando em  na sua linha.

Após efetuadas as alterações necessárias, estas deverão ser salvas clicando em . Caso se queira ignorar as alterações, pode-se clicar em . Pode-se ainda repor a exibição definida por defeito, clicando em .

7.2.1.4 Alterar Password

Reset Password

Old password*

old password

Old password is required.

New password*

new password

Confirm password*

confirm password

✗ Have more than 10 characters

402187

Captcha*

captcha

CANCEL

SUBMIT

Esta janela poderá ser utilizada para alterar a palavra passe do utilizador.

7.3 Taxonomia

O preenchimento das ocorrências é feito usando diversos campos, os quais estão definidos na taxonomia ECCAIRS. Esta pode ser consultada através do botão disponível na Barra Superior.

O Funcionamento e consulta da taxonomia está explanada no menu de ajuda da aplicação em Home>ECCAIRS2> >Taxonomy Management>Taxonomy Browser.


8 Lista de Ocorrências

Um *Report* é uma ocorrência de segurança operacional comunicada por um indivíduo ou organização. Este é da responsabilidade de quem o comunica e não pode ser editado pela Autoridade.

Reports														EXPORT		UPLOAD PDF/EXL		ESX RESULTS		ESX VALIDATION RESULTS	
	Creation Date	OR Initial Date	E2ID	Organisation	E2 Status	Report Identification	UTC Date	Aircraft registration	Headline	Responsible Entity	Reported by me	M2M									
All	day-month-yr	day-month-yr			All		day-month-yr		test		All	All									
	05-Nov-2021	09-Nov-2021 15:01	OR-0000000000021526	ANAC_Testes	Draft	Teste	05-Nov-2021	CS-TESTE	Teste	Portugal > CAA											
	08-Nov-2021	08-Nov-2021 10:28	OR-0000000000021749	ANAC_Testes	Draft		08-Nov-2021		teste	Portugal > CAA											
	27-Jan-2022	27-Jan-2022 11:17	OR-0000000000030037	ANAC_Testes	Sent		27-Jan-2022		TESTE	Portugal > CAA	✓										
	27-Jan-2022	27-Jan-2022 15:45	OR-0000000000030068	ANAC_Testes	Sent		27-Jan-2022		teste	Portugal > CAA	✓										
	23-Jun-2022	23-Jun-2022 11:52	OR-0000000000051793	ANAC_Testes	Sent		18-Feb-2022		teste2	Portugal > CAA											
	14-Sep-2022	14-Sep-2022 11:45	OR-0000000000071387	ANAC_Testes	Sent		14-Sep-2022		TESTE TESTE TESTE	Portugal > CAA	✓										
	14-Sep-2022	14-Sep-2022 11:44	OR-0000000000071450	ANAC_Testes	Sent		14-Sep-2022		TESTE TESTE TESTE	Portugal > CAA	✓										
	14-Sep-2022	14-Sep-2022 11:46	OR-0000000000071453	ANAC_Testes	Sent	ANAC 1234	14-Sep-2022		TESTE TESTE TESTE	Portugal > CAA	✓										
	15-Sep-2022	15-Sep-2022 15:39	OR-0000000000071970	ANAC_Testes	Sent	ATA 01/2022 ***	15-Sep-2022	CS-TXX	TESTE TESTE Hydraulic fluid leak detected on the a ***	Portugal > CAA	✓										
	19-Sep-2022	19-Sep-2022 10:03	OR-0000000000072632	ANAC_Testes	Sent	CANO ARD 01/2022 ***	17-Sep-2022	CS-TXX	TESTE TESTE Hydraulic leak	Portugal > CAA	✓										
	20-Sep-2022	21-Sep-2022 17:11	OR-0000000000073462	ANAC_Testes	Sent	NAV_T 34/2022	19-Sep-2022		TESTE VOR Inoperative	Portugal > CAA											
	21-Sep-2022	20-Sep-2022 13:32	OR-0000000000074019	ANAC_Testes	Sent	LPVZ AFIS 22.1234	19-Sep-2022	CS-ABC	TESTE Workshop ane3 Brindische	Portugal > CAA											
	23-Sep-2022	22-Sep-2022 15:03	OR-0000000000074685	ANAC_Testes	Sent	LPD ANA 22-075	21-Aug-2022		TESTE Runway Lights Failure	Portugal > CAA											

A página *Reports* lista todas as ocorrências ou apenas as que sejam filtradas de acordo com a escolha do utilizador, através da utilização de filtros.

8.1 Barra Superior da Lista de Ocorrências




Esta barra contém as seguintes funções:

A opção  **Export** permite Exportar as Ocorrências selecionadas.

Na barra há também um filtro por estado da comunicação com três botões  **All**  **Draft**  **Sent**, selecionando  **All** lista todas as ocorrências; selecionando  **Draft** lista as ocorrências em modo *draft* (ocorrências cuja última versão ainda não foi submetida à autoridade); e selecionando  **Sent**, são listadas apenas as ocorrências já comunicadas à autoridade.

Clicando em  **UPLOAD PDF/ESX** aparece a seguinte janela:



Aqui pode-se fazer o upload de uma ocorrência gerada pelo preenchimento do formulário PDF (o qual poderá ser obtido conforme descrito em

Reportar Ocorrências) ou, após clicar em  **E5X**, pode-se fazer o *upload* ou verificação de uma ocorrência no formato “.E5X”. Caso se pretenda efetuar o upload no formato .E5X, recomenda-se a consulta do respetivo guia, o qual contém informação sobre mais campos que os patentes neste documento.

Caso queira efetuar o *upload* de anexos em conjunto com a ocorrência comunicada por PDF ou caso falhe o upload utilizando este método, deverá tentar o *upload* através das opções disponíveis na janela de Resultados.

Clicando em  **E5X RESULTS** ir-se-á para a janela de Resultados onde se podem encontrar listados os ficheiros E5X submetidos na plataforma.

Clicando em [E5X VALIDATION RESULTS](#) ir-se-á para a janela de Resultados onde se podem encontrar listados os ficheiros E5X submetidos para verificação.


8.2 Barra de Filtros

E2ID	File Number	Report Identification	Headline	Occurrence Class	UTC Date	Location	AC Registration
					day-month-...		

A Barra de filtros permite ordenar e filtrar as diversas informações apresentadas na Lista de Ocorrências.

A coluna mais à esquerda é a coluna de seleção  e a mais à direita é a de acesso ao menu de opções de

cada ocorrência . As restantes colunas podem ser apresentadas ou ocultadas clicando em  junto ao nome da coluna, o que irá abrir um menu de seleção das colunas a serem apresentadas. Clicando em *Apply* irá validar a seleção e clicando em *reset* irá reverter à exibição pré-definida. As opções disponíveis podem ser editadas em Gestão das Colunas Exibidas.




As colunas poderão ainda ser reordenadas, arrastando pelo nome para a posição pretendida, e redimensionadas, arrastando a barra entre colunas junto ao nome.

As ocorrências são ordenadas na lista clicando no nome de cada coluna **E2 Status**, alternando com cada clique entre ordenação ascendente **E2 Status**, descendente **E2 Status** e sem ordenação **E2 Status**. No caso em que mais do que uma coluna é selecionada para ordenação, é mantida a prioridade de ordenação da seleção da mais antiga à mais recente, aparecendo o nível de prioridade à direita do indicador de ordenação (**1**, **2**...).

Na segunda linha da barra de filtros podem-se aplicar diversos filtros dependendo do tipo de informação da coluna:

- **Dropdown:**  Em que é selecionada uma das opções disponíveis;
- **Texto livre:**  Este filtro permite inserir texto livre, sendo a pesquisa condicionada pela opção escolhida clicando em , surgindo um menu de opções (existem mais opções disponíveis usando a barra à direita):



Este filtro pode ser limpo clicando em ;

- **Calendário:**  Este filtro funciona da mesma forma que o filtro de texto livre, permitindo introduzir a data escrevendo ou através de seleção no botão ;
- **Case-sensitive:** Quando selecionado, o botão  impõe a distinção entre maiúsculas e minúsculas.

8.3 Lista de Ocorrências

☐	20-Oct-2023	20-Oct-2023 13:09	OR-00000000000299987	v0.1	ANAC_Testes	Set	XPTO	20-Oct-2023	A-AAAA	
☐	26-Oct-2023	26-Oct-2023 11:02	OR-00000000000305617	v0.1	ANAC_Testes	Set	12345	26-Oct-2023		Teste Notificações

As ocorrências são listadas nesta parte da página exibindo os campos escolhidos na Barra de Filtros e ordenadas também de acordo com a Barra de Filtros.

Clicando na caixa à esquerda (☐) de cada ocorrência permite selecionar a ocorrência respetiva sendo possível a utilização de atalhos de seleção (eg. Shift+click ou Ctrl+click).

Clicando em , à direita da ocorrência, aparece o seguinte menu de opções:

-  View Details
-  Edit
-  Delete
-  Download PDF

8.3.1 Visualizar Ocorrência

Selecionando  View Details, abre a janela de Visualização de Ocorrências.

8.3.2 Editar Ocorrência

A opção de menu  Edit permite editar a ocorrência. Esta opção não se encontra disponível caso a ocorrência esteja bloqueada por outro utilizador.

8.3.3 Eliminar Ocorrência

A opção  Delete apenas é exibida em Ocorrências no estado *Draft*, só podendo ser selecionada pelo utilizador que a colocou nesse estado. Ao clicar nesta opção é eliminado o *draft*, aparecendo a seguinte janela de confirmação:

 Delete

Are you sure you want to delete this Draft?

WARNING: This action is permanent, data will be lost.

Selecionando *NO* ou clicando fora da janela, a ação é anulada, voltando à lista de ocorrências. Selecionando *YES*, o *draft* é eliminado.

8.3.4 Download PDF

A opção  **Download PDF** permite fazer o download da ocorrência como formulário PDF pré-preenchido bem como dos seus anexos.

8.3.5 Bloqueio de Edição


O símbolo , ao aparecer na coluna de estado (*E2 Status*), indica que a ocorrência está a ser editada por um utilizador, sendo possível identificá-lo passando o cursor sobre o símbolo.

8.3.6 Comentários da Autoridade

Na coluna *Authority Comments*, caso tenha sido feito um comentário à ocorrência pela autoridade, aparecerá o símbolo . De modo a ver o comentário, dever-se-á clicar no símbolo. Adicionalmente, o utilizador que submeteu a ocorrência será alertado por email da receção de um comentário através do contacto associado à Geral.

8.4 Barra Inferior

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 10 items per page 1 - 10 of 3272 items

A barra inferior permite navegar entre as páginas da lista de ocorrências utilizando os botões  e definir o número de ocorrências visualizadas por página 10  items per page (entre 10 e 100). No canto inferior direito pode-se ainda obter uma indicação de quantas ocorrências estão disponíveis para visualização consoante os filtros aplicados e quais dessas ocorrências estão listadas na página (neste caso está-se a visualizar a ocorrência 1 a 10 de 3272: 1 - 10 of 3272 items).

9 Resultados

A página de resultados permite consultar os ficheiros E5X submetidos para migração ou verificação, podendo acedida clicando nos botões respetivos na página da Lista de Ocorrências.

Results  

Username	Filename	Authority	Total reports number	Total attachments number	Loaded reports number	Loaded attachments number	Initial process date	Final process date	Migration origin	Migration status	
							day-month-year	day-month-year			
vitordrade teste	1652719845_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	0	0	13-Jul-2022 20:12:39	13-Jul-2022 20:12:42	Load On-line	Processed with Errors	
vitordrade teste	1652712093_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	1	0	13-Jul-2022 19:47:10	13-Jul-2022 19:47:13	Load On-line	Processed OK	
vitordrade teste	1652443679_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	0	0	27-Jun-2022 15:03:21	27-Jun-2022 15:03:23	Load On-line	Processed with Errors	
vitordrade teste	1652199366_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	1	0	27-May-2022 18:42:43	27-May-2022 18:42:46	Load On-line	Processed OK	
vitordrade teste	1652102839_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	1	0	27-May-2022 18:36:05	27-May-2022 18:36:07	Load On-line	Processed OK	
vitordrade teste	1652182312_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	1	0	27-May-2022 18:28:27	27-May-2022 18:28:30	Load On-line	Processed OK	
vitordrade teste	165379350_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	1	0	27-May-2022 09:15:46	27-May-2022 09:15:51	Load On-line	Processed OK	
vitordrade teste	1652100041_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	1	0	25-May-2022 13:00:50	25-May-2022 13:00:53	Load On-line	Processed OK	
vitordrade teste	1651863922_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	0	0	18-May-2022 10:29:23	18-May-2022 10:29:27	Load On-line	Processed with Errors	
vitordrade teste	1651863922_e5x_export.e5x	Portugal (CAA)	1	0	0	0	16-May-2022 18:35:59	16-May-2022 18:36:02	Load On-line	Processed with Errors	

 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 items per page 1 - 10 of 65 items

Clicando em , permite atualizar a informação da página.

9.1 Barra de Filtros

A barra de filtros da página de resultados é semelhante à Barra de Filtros da página das ocorrências, com a limitação de não permitir a alteração da constituição ou da ordem das colunas.

9.2 Lista de Resultados

A lista de resultados funciona de forma análoga à Lista de ocorrências, não existindo porém opções. Estas são substituídas pelo botão , o qual permite a exportação do resultado da migração/validação do ficheiro E5X.

9.3 Barra Inferior



A barra inferior permite navegar entre as páginas da lista de ocorrências utilizando os botões  e definir o número de ocorrências visualizadas por página  (entre 10 e 100). No canto inferior direito pode-se ainda obter uma indicação de quantas ocorrências estão disponíveis para visualização consoante os filtros aplicados e quais ocorrências dessas estão listadas na página (neste caso está-se a visualizar a ocorrência 1 a 10 de 3272: 1 - 10 of 3272 items).

10 Reportar Ocorrências

A página *Report an Occurrence* serve como portal para comunicação de ocorrências através dos diversos métodos disponíveis.

Report an Occurrence TAXONOMY BROWSER

1 Reporting Information 2 Reporting Form 3 Attach Documents

Organisation: ANAC_Testes Authority: Portugal (ANAC)

☒ You are reporting on behalf of your organisation

☒ Select the form you want to use to report

You can either use a fill-in Form from the below list or directly submit an already prepared structured File

 General Aviation Organisation General Aviation Organisation	 DOWNLOAD PDF  ONLINE
 Technical Technical	 DOWNLOAD PDF  ONLINE
 Aerodrome Aerodrome	 DOWNLOAD PDF  ONLINE
 ATM ATM	 DOWNLOAD PDF  ONLINE
 Flight Operation Flight Operation	 DOWNLOAD PDF  ONLINE

 **UPLOAD E5X Files**
Upload E5X Files to submit a report Validate E5X File

 **UPLOAD PDF**
Upload PDF to submit a report Validate your PDF file

Important information
Protection of personal data
More information on the benefits of reporting

Do lado esquerdo da janela, estão cinco separadores, correspondendo a cada uma das áreas técnicas de comunicação de ocorrências conforme o Reg. Exec. (UE) 2015/1018. Em cada um deles, clicando em  **DOWNLOAD PDF**, tem-se a possibilidade de fazer o download do formulário de comunicação de ocorrência e clicando em  **ONLINE** permite a comunicação de uma ocorrência através da própria plataforma.

Os parágrafos seguintes são apresentados para o método *online*, sendo o preenchimento do formulário PDF feito de maneira análoga.

É recomendado o preenchimento da ocorrência através do método *online* relativamente ao método PDF por este ser mais fiável e poder ser feita uma melhor gestão das entidades a submeter.

Do lado direito da janela, temos quatro opções:

- Clicando em  **UPLOAD E5X Files** Upload E5X Files to submit a report pode-se fazer o *upload* de um ficheiro E5X gerado em software próprio da organização;
- Clicando em  **Validate E5X File** pode-se fazer a validação de um ficheiro E5X gerado em software próprio da organização;

Os resultados destas ações podem ser consultados na página de Resultados, a qual pode ser acedida através da Barra Superior da Lista de Ocorrências.

- Clicando em  **UPLOAD PDF** Upload PDF to submit a report pode-se fazer o *upload* de um formulário preenchido. Ao clicar aparece uma janela onde se pode anexar o formulário, clicando em  **CONTINUE >**, no canto inferior direito dessa janela, ir-se-á para uma segunda página onde podem ser anexados ficheiros relevantes para a ocorrência;


A função de anexar ficheiros não deve ser usada para anexar outra vez o formulário preenchido. Pode sim, ser usada para anexar ficheiros complementares como fotos, relatórios da organização, documentação de referência, etc.
Na utilização de ficheiros E5X não é necessário o *upload* de ficheiros visto este formato já permitir a incorporação de anexos no próprio ficheiro.

- Finalmente, clicando em  **Validate your PDF file** permite fazer a validação do preenchimento do formulário PDF.

11 Versões de Ocorrências

Todas as ocorrências têm uma versão de edição, a qual pode ser consultada junto ao seu identificador único E2ID nas várias listas (no caso [OR-000000000330722 v0.3](#), a OR-000000000330722 encontra-se na versão 0.3). A versão segue uma nomenclatura “v0.X”, em que X é um número sequencial que indica a sua versão.

12 Exportar Ocorrências




Export

Format: CSV Excel

CANCEL EXPORT

Quando se pretende exportar uma ou mais ocorrências pré-selecionadas, deve-se escolher o método de exportação entre valores separados por vírgulas (.csv) e *Excel* (.xlsx) e em seguida clicar em EXPORT.

13 Ver/Editar Ocorrências



Report an Occurrence

Report ID: OR-000000000330722 Date: 22/11/2023 21:44:06
Report on: Organisation Behalf Competent Authority: Portugal (CAA)

1 Reporting Form 2 Attached Documents

Read Mode

Occurrence

Reporting History

Narrative

WHEN/WHERE

UTC date: 22/11/2023 Local date: 22/11/2023
UTC time: hour:minute Local time: hour:minute
State/area of occ: North America

CANCEL

Ao clicar em Visualizar Ocorrência, aparece uma janela com a ocorrência no estado em que foi guardada por último. Esta janela divide-se em três grandes áreas, a Barra Superior, a Barra Inferior e a janela de contexto.

Ao clicar em Editar, no menu a árvore de entidades, os campos dentro de cada entidade e os anexos à comunicação podem ser editados.

Ao escolher comunicar por via *online* na página Reportar Ocorrências pode-se ainda alterar o tipo de formulário apresentado.

13.1 Barra Superior

A barra superior apresenta de cima para baixo as seguintes informações:

- O botão  TAXONOMY BROWSER, o qual permite aceder diretamente à taxonomia.
- Caso se esteja a visualizar/editar uma ocorrência já submetida, uma barra azul que contém o número individual da ocorrência (neste caso OR-0000000000330722), a data e hora UTC de submissão, a indicação de se a ocorrência foi submetida em nome de uma organização ou em nome individual e a autoridade à qual foi feita a comunicação;
- Um menu de progresso com duas ou três opções, cada uma apresentando uma janela de contexto diferente:
 - *Reporting Information*, apenas disponível em ocorrências novas, onde podemos alterar a estrutura do formulário apresentado clicando em  na janela de contexto;
 - *Reporting Form*, apresentando o formulário de comunicação de ocorrência; e
 - *Attached Documents*, onde podem ser anexados ficheiros complementares à ocorrência como fotos, relatórios da organização, documentação de referência, etc.
- Ao visualizar ou editar uma ocorrência já reportada pode-se ainda encontrar, em linha com o menu de progresso, os seguintes botões:
 -  DOWNLOAD PDF, que permite fazer download da ocorrência em PDF;
 -  UPLOAD PDF (apenas disponível em modo de edição) que permite carregar um PDF. Este botão comunica à autoridade diretamente os conteúdos do PDF, não havendo hipótese de edição online destes conteúdos antes da submissão; e
 -  EDIT ONLINE (apenas disponível em modo de visualização) que permite editar a ocorrência.
 -

13.2 Barra Inferior

Na barra inferior podem-se encontrar os seguintes botões consoante o contexto:

13.2.1.1 Previous Step

Ao clicar em  PREVIOUS STEP regressa-se à página anterior do menu de contexto (apenas disponível a partir da segunda página).

13.2.1.2 Cancel


Ao clicar em  CANCEL descartam-se as alterações efetuadas, mantendo a ocorrência no seu estado anterior e regressando à Lista de Ocorrências.

13.2.1.3 Draft

Ao clicar em  SAVE AS DRAFT (apenas disponível em modo de edição), salva as alterações efetuadas à ocorrência em modo *draft*, regressando à Lista de Ocorrências.

Uma ocorrência salva como *draft* impede os outros utilizadores da organização de editarem a ocorrência, permitindo apenas a sua visualização.

13.2.1.4 Discard Draft


Ao clicar em  (apenas disponível quando em modo *draft* de uma ocorrência já submetida), elimina as alterações efetuadas à ocorrência em modo *draft*, reverte o seu estado para a última versão submetida e regressa à Lista de Ocorrências, libertando a ocorrência para edição por outros utilizadores.

13.2.1.5 Continue

Ao clicar em  (apenas disponível na janela de contexto *Reporting Form*), apresenta a janela de contexto *Attach Documents*.


13.2.1.6 Submit

Ao clicar em  (apenas disponível na janela de contexto *Attach Documents*), submete a ocorrência à autoridade, aumentando o seu número de versão e regressa à Lista de Ocorrências. Caso não tenham sido colocados todos os campos obrigatórios na ocorrência, aparecerá a seguinte mensagem:



Ao clicar em *No* regressa-se à edição da ocorrência e clicando em *Yes* confirma a submissão da ocorrência com campos obrigatórios em falta.

13.3 Árvore de Entidades




A árvore de entidades lista, a preto, as entidades e subentidades introduzidas na ocorrência. A entidade em visualização na Página da Entidade é destacada através da cor azul.

Ao clicar em  ativa o modo de leitura, dispondo todas as entidades numa única página para melhor visualização. Nesta página pode-se clicar no canto superior direito em  para regressar à página anterior.

Ao clicar em  é expandida toda a árvore e em  colapsa-a.

A área da árvore de entidades pode ser redimensionada arrastando a barra cinzenta que divide a área da árvore da área de visualização de entidade. Também pode ser escondida clicando em  nesta mesma barra.

13.4 Área de Visualização da Entidade



Nesta área pode-se visualizar a entidade ou subentidade selecionada (a azul) na Árvore de Entidades e os seus respetivos campos organizados em tópicos (no caso da figura acima, têm-se os tópicos *Aerodrome Identification* e *Helicopter Landing Area Description*). Ao clicar no nome do tópico, os campos desse tópico são ocultados da visualização, bastando voltar a clicar de modo a voltarem a ser exibidos.

As regras de preenchimento dos campos podem ser consultadas em Estrutura e Regras de Preenchimento.

Para adicionar uma subentidade não existente pode-se usar o botão  **ADD SUBENTITY** disponível no canto superior direito da Entidade/Subentidade de nível superior. Será aberta uma janela onde se pode escolher a subentidade a adicionar.

Para adicionar uma nova instância de uma subentidade já existente, além dos métodos listados no parágrafo anterior, pode-se ainda clicar em Add (...) na janela da subentidade. Por exemplo, se se quiser adicionar uma segunda aeronave, pode-se, após abrir a subentidade “Aircraft”, clicar em  **ADD AIRCRAFT**, passando de  para   **ADD AIRCRAFT**, podendo-se navegar entre as diversas instâncias, tanto na janela de entidade como na Árvore de Entidades.

Para eliminar uma instância de uma entidade/subentidade, basta clicar na cruz ao lado do título dessa instância. Ao apagar a última instância, é eliminada também a entidade/subentidade.

14 Estrutura e Regras de Preenchimento

O preenchimento das ocorrências faz-se usando diversos campos definidos na taxonomia que estão organizados em entidades, subentidades e atributos. Os campos mais utilizados são listados abaixo onde é também providenciado um guia para o preenchimento correto.

Este capítulo não substitui a consulta da Taxonomia, servindo apenas para a normalização das práticas de preenchimento de comunicações de ocorrência.

Em seguida serão listados todos os campos, sendo descrito quando e como devem ser preenchidos bem como qualquer informação pertinente para o seu correto preenchimento. Os campos de preenchimento obrigatório serão indicados a **vermelho**. Os campos a serem preenchidos sempre que as entidades/subentidades são introduzidas têm um asterisco vermelho (*) antes do nome do campo.

Todos os campos de preenchimento obrigatório devem ser preenchidos. “Unknown” deve apenas ser usado quando pertinente não sendo possível obter a informação.

Clicar “Enter” duas vezes depois de inserir o texto, é um truque que funciona na maioria dos campos de preenchimento livre. Assim, na próxima vez que o campo for preenchido, o texto aparece logo como sugestão.

14.1 Entidades

Uma entidade é um elemento envolvido numa ocorrência, por exemplo uma aeronave, um aeródromo, etc. Uma entidade pode ter subentidades. Por exemplo, uma aeronave pode ter motores, um aeródromo pode ter pistas. As entidades podem ter múltiplas instâncias. Por exemplo uma ocorrência pode ter três ou quatro aeronaves.

Às entidades podem ser associados atributos, os quais descrevem propriedades ou valores associados às entidades; por exemplo uma aeronave pode ter associado trem de aterragem triciclo e um aeródromo pode ter coordenadas geográficas associadas.

14.1.1 Occurrence

Esta é a entidade principal de uma ocorrência.

- ***Headline** – O cabeçalho deverá ser preenchido com um texto curto e conciso em inglês que descreva sumariamente a ocorrência. O cabeçalho permite a quem o leia ter uma informação clara do que sucedeu. Devem ser evitados acrónimos e informação não relevante que possa ser consultada na ocorrência (localização, fase do voo, aeronave envolvida, classificação, etc.).
- **When & Where:**
 - ***UTC date** – Data UTC da ocorrência;
 - **UTC time** – Hora UTC da ocorrência; se desconhecida, deixar em branco;
 - ***Local date** – Se a localização for conhecida, calcular a partir da data UTC, caso contrário colocar data UTC;
 - **Local time** – Se a localização e a hora UTC forem conhecidas, calcular a partir da hora UTC;
 - ***State/area of occ** – Colocar o Estado da ocorrência (eg. France, Germany, etc.). Caso a localização seja desconhecida, colocar Unknown. Caso a ocorrência seja nos Açores ou na Madeira, colocar *Europe and North Atlantic > Portugal*. Se a área exata for desconhecida, usar o nível que for possível, por exemplo em rota entre a Dinamarca e Portugal, sem informação exata do país, colocar “Europe and North Atlantic” ou, no caso dum voo transatlântico para os EUA, colocar “Other > North Atlantic Ocean”;
 - ***Location name** – Preencher com a localização mais exata possível da ocorrência. Se um aeroporto for relevante, colocar “Cidade: ICAO (IATA)”, em que ICAO é o código ICAO de 4 letras do aeroporto e IATA é o código IATA de 3 letras do aeroporto;
- **Occurrence Classification:**
 - ***Occurrence Category** – Indicar as categorias aplicáveis à ocorrência conforme o [documento da equipa de taxonomia comum ICAO](#);
 - ***Dang Goods Involved** – Indicar se *Dangerous Goods* tiveram alguma influência na ocorrência;

- ***Occurrence class** – A opção a selecionar deverá ser a seguinte de acordo com a quantidade de informação disponível:
 - Accident – Acidente de acordo com a definição dada pelo Reg. (UE) 996/2010;
 - Serious Incident – Um incidente grave conforme definido pelo Reg. (UE) 996/2010 (Atender à lista de exemplos que consta do Anexo ao Reg. (UE) 996/2010);
 - Incident – Qualquer ocorrência associada à operação de uma aeronave que afetou ou poderia ter afetado a segurança da operação. A grande maioria das ocorrências enquadra-se nesta classe;
 - Major Incident – Não utilizar;
 - Significant Incident – Não utilizar;
 - Occurrence Without Safety Effect – Não utilizar;
 - Observation – Situação de perigo ou com potencial para causar uma ocorrência de segurança, se não retificada;
 - Occurrence with No Flight Intended – Uma ocorrência sem haver a intenção de voo;
 - Not Determined – Não existem dados suficientes para classificar a ocorrência à data da atribuição da classificação;
- ***Weather Relevant** – Indicar se fatores meteorológicos tiveram alguma influência na ocorrência;
- ***Responsible entity** – É a entidade responsável pelo registo da ocorrência; em Portugal é a ANAC. Este campo deverá ser deixado como pré-preenchido;
- ***Injury level** – Colocar a maior gravidade de ferimento decorrente da ocorrência infligido a uma pessoa;
- ***Highest Damage** – Colocar o dano máximo sofrido pela(s) aeronave(s) envolvida(s) na ocorrência;
- ATM Relation:
 - ***ATM Contribution** – Indicar a contribuição da entidade ATM para a ocorrência; este campo NÃO reflete se o ATM foi envolvido na ocorrência, mas sim se o ATM contribuiu para que se desse a ocorrência e em que grau. Caso seja indicado um envolvimento direto, ter-se-á, necessariamente, um evento ATM nos Event Type;
 - ***Effect on ATM Service** - Indicar o efeito da ocorrência no serviço ATM. Este campo apenas deverá ser preenchido para ocorrências técnicas ATM, em todas as outras deverá ser usado “Not Applicable”. O preenchimento deste campo deverá ser cuidado e conforme a Taxonomia;

14.1.2 Reporting History

Esta entidade permite múltiplas instâncias.

Deverá ser preenchida apenas uma instância desta entidade, sendo os campos revistos a cada atualização pela organização e atualizados sempre que se detetem alterações.

- ***Reporting Entity** – Escolher o Estado da entidade (em geral, Portugal) e depois o tipo de entidade que comunica, selecionando da lista, ao nível mais baixo possível. O campo de texto livre é opcional;
- ***Report Identification** – deverá ser introduzida a referência de origem do reporte precedida do designador ICAO da organização caso exista;
- ***Report Version** – A primeira comunicação não deverá ter este campo preenchido, sendo que nas seguintes deverá ser inserido um número sequencial (1, 2, ...) consoante a versão da ocorrência;

- ***Reporter’s Language** – Aqui deverá ser introduzida a língua em que está escrito o texto do *Reporter’s description*. Caso seja utilizada mais que uma língua, deverá ser introduzida a primeira língua utilizada;

A pesquisa da língua pode ser feita por quaisquer caracteres contidos no seu nome, foi considerado útil usar *rt* para pesquisar por português e *ng* para pesquisar por inglês.

- ***Report Status** – O estado da ocorrência, deverá corresponder a um dos seguintes:
 - Initial Notification – caso seja a primeira comunicação desta ocorrência, sendo expectáveis mais comunicações;
 - Open – caso não seja a primeira comunicação desta ocorrência, sendo expectáveis mais comunicações;
 - Preliminary – caso seja a uma primeira comunicação desta ocorrência, sem os dados suficientes para constituir uma ocorrência;
 - Factual – Não usar esta opção;
 - Closed – caso seja a última comunicação desta ocorrência, após comunicações anteriores;
 - Closed on Issue – caso seja a única comunicação desta ocorrência, tendo havido análise da ocorrência;
 - Data – Não usar esta opção;
 - Draft – Não usar esta opção;
- ***Reporter’s description (narrative)** – Texto descrevendo a ocorrência através da sequência dos acontecimentos e incluindo os esclarecimentos necessários para a compreensão do sucedido. O texto a ser usado deverá ser com a perspetiva da própria organização, devendo ser feitas referências sempre que for incluído texto proveniente de outras organizações ou pessoas externas à organização. Não devem ser usadas linhas em branco entre parágrafos, sendo preferível a utilização da língua inglesa.

14.1.3 Event Type

Esta entidade permite múltiplas instâncias, servindo para caracterizar a ocorrência e estabelecer a cadeia de eventos. No mínimo, deverá ser preenchida uma instância desta entidade.

Os eventos e fatores contributivos deverão ser descritos por ordem cronológica. Quando dois eventos são simultâneos, deverá ser introduzido o primeiro o evento/fator preponderante.

Um evento do tipo “Consequential Events” nunca poderá existir sozinho nem ser o primeiro evento numa ocorrência (O primeiro evento poderá ser eventualmente “Unknown”).

- Events and Factors:
 - ***Event type** – Deverá ser escolhida a caracterização que melhor se adequa ao evento/fator conforme a Taxonomia. A opção deverá ser o mais exata possível, *i.e.* não utilizar apenas “Equipment > 5200 Aircraft’s Doors”, mas sim “Equipment > 5200 Aircraft’s Doors > 5230 Cargo/Baggage Door > Cargo/Baggage Door Damage” por exemplo);
 - Phase – Regra geral, deverá ser colocada a fase em que o evento/fator começou a contribuir para a ocorrência, sendo colocado *unknown* se desconhecido. A opção deverá

ser o mais exata possível, i.e. não utilizar apenas “Powered Fixed-wing aircraft > Standing”, mas sim “Powered Fixed-wing aircraft > Standing > Engine(s) Not Operating” por exemplo);

Quando não existe uma fase aplicável, como é o caso das ocorrências de fadiga, este campo deve ser deixado por preencher;

14.1.4 Aircraft & Flight Details

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser introduzida uma instância por cada aeronave que se saiba envolvida na ocorrência, ainda que se desconheçam quaisquer informações sobre a mesma.

No caso de várias aeronaves serem afetadas pelas consequências de um evento, deve-se dar entrada apenas da primeira e mencionar as restantes na Narrativa. Exemplo: Más condições atmosféricas para aterragem, seis aviões borregaram e foram desviados para alternante - dar entrada apenas do primeiro, mencionar os outros em “Reporter’s Description”.

Tendo a matrícula da aeronave, é possível substituir alguns campos com os guardados na base de dados de aeronaves do sistema ECCAIRS, a qual é carregada pelos Estados Membros. O preenchimento desta entidade deve portanto começar pelo preenchimento do campo “Aircraft Registration”, clicando em seguida em  junto do campo. Caso a aeronave não esteja na base de dados aparecerá a mensagem **There are no matching values in the Reference Database** em rodapé. Caso contrário, aparecerá a seguinte janela, onde se pode selecionar a aeronave em questão:

Triggering Attribute: Aircraft registration: OE-ICM

Triggering Attribute	From	To	Manufacturer/model	Serial number	State of registry	Aircraft category	Propulsion type	Year built
☐ OE-ICM	09-Jul-2013	11-Apr-2014	AIRBUS > A321 > 200 > 231	3322	Austria	Fixed Wing	Turbofan	2007
☐ OE-ICM	23-Nov-2018	31-Dec-9999	AIRBUS > A320 > 200 > 214	6416	Austria	Fixed Wing > Aeroplane > Large Aeroplane	Turbofan	2014

A aeronave a selecionar deverá ser a aplicável à data da ocorrência e a seleção é feita através da *checkbox* à esquerda e depois clicando em  no canto inferior direito da janela. Todos os campos que são atualizados passam a aparecer a amarelo.

Após clicar em *Update* todos os campos já preenchidos serão substituídos pelos campos existentes na base de dados, incluindo os campos que estejam em branco nesta (exemplo abaixo).

Operation type: Commercial Air Transport > Passenger > Airline → Operation type: This value has been updated

- Aircraft Identification:
 - ***State of registry** – Inserir o Estado conforme matrícula da aeronave, “unknown” se desconhecido;
 - ***Aircraft registration** – Inserir a matrícula da aeronave, inserir “UNKNOWN” se desconhecido. Os traços separadores devem ser sempre incluídos se existentes;

Utilizando “UNKNOWN” como matrícula, ao clicar em  são pré-preenchidos alguns campos com “unknown”.

- ***Aircraft Category** – A opção utilizada deverá ser o mais exata possível, *i.e.* não utilizar apenas “Fixed Wing > Aeroplane > Large Aeroplane”, mas sim antes “Fixed Wing > Aeroplane > Large Aeroplane > Large Aeroplane” por exemplo);
- ***Mass Group** – Escolher a opção consoante o MTOW da aeronave;
- ***Manufacturer/model** – Inserir a informação o mais completa possível, caso o modelo ainda não esteja inserido no sistema, deve ser utilizada a caixa de texto adicional;
- ***Serial Number** – Número de fabrico da aeronave, em certos Estados designado “C/N” (Construction Number); Inserir o mais completo possível;
 - Inserir “UNKNOWN” se desconhecido ou “N/A” se não aplicável;
- ***Propulsion Type** – Inserir o tipo de motores utilizados;

Deverá ser tido em atenção que apesar de vários operadores definirem os motores como *turbojet* estes são, regra geral, *turbofan*, sendo raros os motores *turbojet* ainda em utilização.

- Aircraft Information:
 - Aircraft Total Time – Total de horas da célula;
 - Total cycles a/c – número de ciclos da célula;
 - Number of Engines – Preencher com o número de motores da aeronave, excluindo a APU;
 - Landing Gear Type - A opção utilizada deverá ser o mais exata possível;
 - Year built – Ano de fabrico;
- Flight Details – Deverão ser preenchidos os campos o mais completamente possível:
 - ***Operator** – Selecionar o operador do voo (ter em atenção voos ACMI) da lista. Caso não esteja listado, inserir no campo de texto livre;
 - ***Occ. On Ground** – Indicar se a participação da aeronave na ocorrência foi no solo ou não;
 - ***Flight phase** – Colocar a fase de voo da aeronave aquando do evento principal da ocorrência. Caso não seja aplicável (*eg.* Manutenção), escolher “Not Applicable”;
 - ***Operation type** – Selecionar a opção mais completa possível de acordo com a informação disponível;
 - ***Call sign** – Inserir:
 - Código de voo ICAO (designador ICAO de 3 caracteres + número de voo;
 - Matrícula caso não tenha código de voo;
 - “N/A” se não aplicável (*eg.* RPAS, parapentes, ocorrência sem voo, etc.);
 - “UNK” se desconhecido;
 - ***Last Departure Point** – Colocar o aeródromo de partida do voo indicado em “Call Sign”. Caso não seja aplicável (*eg.* Manutenção), escolher “Not Applicable”;
 - Flight Number - Inserir o código IATA do voo (designador IATA de 2 caracteres + número de voo) caso conhecido;
 - ***Planned Destination** – Colocar o aeródromo de destino planeado para o voo indicado em “Call Sign”. Caso não seja aplicável (*eg.* Manutenção), escolher “Not Applicable”;
 - Current traffic type – Escolher OAT se tráfego operacional (militar) e GAT se tráfego não operacional;

14.1.5 Birdstrike

Esta subentidade deverá apenas ser preenchida no caso de impacto ou quase impacto de aves e/ou outros animais, deverá ser preenchida da forma mais completa possível:

- Birds/wildlife seen – Colocar a quantidade de animais vistos. Se desconhecido, colocar “Unknown”;
- Birds/wildlife struck – Colocar a quantidade de animais atingidos. Se desconhecido, colocar “Unknown”;
- Bird size – Tamanho das aves. Caso desconhecido colocar *unknown*. Caso não sejam aves, deixar em branco;
- Parts struck – Indicar as áreas da aeronave atingidas. Colocar apenas os impactos conhecidos;
- Parts damaged – Indicar as áreas danificadas pelo impacto com animais. Colocar *None* apenas se estiver confirmado que a aeronave não sofreu danos decorrentes do impacto;
- Pilot advised of birds – Escolher *Yes* ou *No*, consoante o piloto foi ou não informado de presença de *wildlife* antes da ocorrência. Caso desconhecido colocar *unknown*;
- Species description – Preencher com a espécie. Se desconhecida, colocar “Unknown”;
- Speed (first event) – Velocidade, em nós, aquando do primeiro evento;

14.1.6 Incapacitation

Esta subentidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser preenchida uma instância por cada pessoa que sofreu incapacitação durante a ocorrência. Caso não haja pessoas incapacitadas, deverá ser eliminada a subentidade.

- Incapacitation:
 - Person incapacitated – Indicar a função técnica da pessoa incapacitada;
 - Reason for incapacity – Motivo pelo qual a pessoa ficou incapacitada;

14.1.7 Aerodrome

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser introduzida uma instância por cada aeródromo relacionado com a ocorrência. Apesar de geralmente ser introduzido apenas um aeródromo, poderá fazer sentido introduzir mais que um (*exemplo*: diversão para alternante de partida, por mau tempo no aeródromo de partida, preencher apenas o primeiro; diversão por problemas técnicos, com aterragem de precaução no segundo, preencher ambos).

- Aerodrome Identification – Preencher o mais detalhadamente possível:
 - ***Location Indicator** – Pesquisar por código ICAO do aeródromo, caso não esteja listado, inserir apenas o país e colocar o descritivo do aeródromo na caixa de texto livre com a estrutura “XXXX (YYY): Nome do aeródromo, Localização” onde XXXX é o código ICAO de 4 caracteres do aeródromo (se existente), YYY é o código IATA de 3 caracteres do aeródromo (se existente);
 - Aerodrome latitude – Latitude do aeródromo em graus, minutos e segundos (° ‘ “) conforme AIP;
 - ***Location on Aerodrome** – Inserir a localização principal da ocorrência em relação ao aeródromo. Para referência, “*near the aerodrome*” significa fora do aeródromo até 10 km do ponto de referência do aeródromo;
 - Aerodrome longitude – Longitude do aeródromo em graus, minutos e segundos (° ‘ “) conforme AIP;

- Elevation above MSL – Altitude do aeródromo em pés conforme AIP;
- Aerodrome type – Escolher o tipo de aeródromo;
- Aerodrome status – Escolher o tipo de operação do aeródromo;
- Helicopter Landing Area – Deverão ser preenchidos os campos caso seja utilizado um *helipad*;
- Runway – Caso a pista em uso seja relevante para a ocorrência, deverão ser preenchidos todos os campos;

14.1.8 Runway Incursion

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser introduzida uma instância desta entidade por cada evento de incursão em pista durante a ocorrência.

- Runway Incursion:
 - *Entity involved – Escolher o tipo de entidade e identificá-la no campo de texto livre se necessário;
 - Vert Closest Prox – Distância mínima vertical em pés;
 - *Severity Classification – Deverá ser escolhida a gravidade da incursão conforme o Doc. 9870 da ICAO (consultar Taxonomia), cuja classificação de gravidade é a seguinte:

Severity classification	Description*
A	A serious incident in which a collision is narrowly avoided.
B	An incident in which separation decreases and there is significant potential for collision, which may result in a time-critical corrective/evasive response to avoid a collision.
C	An incident characterized by ample time and/or distance to avoid a collision.
D	An incident that meets the definition of runway incursion such as the incorrect presence of a single vehicle, person or aircraft on the protected area of a surface designated for the landing and take-off of aircraft but with no immediate safety consequences.
E	Insufficient information or inconclusive or conflicting evidence precludes a severity assessment.

- Encounter Geometry – Tipo de incursão relativamente à aeronave em utilização aprovada da pista;
- Hor Closest Prox – Distância mínima horizontal em metros;
- Evas/Corrective Act – Tendo havido uma ação evasiva/corretiva, qual foi;
- Movement Profile – Perfil vertical do movimento da entidade que fez runway incursion;

14.1.9 Airspace

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Está preconizada a introdução de uma instância desta entidade por cada bloco de espaço aéreo envolvido na ocorrência. Só devem ser introduzidos dados se relevantes.

Exemplos de casos em que deve ser preenchida são os decorrentes de perda de separação, erros de navegação, infração de espaço aéreo, não cumprimento de instruções do ATC, instruções inapropriadas do ATC, etc.

- *Airspace type – Tipo de bloco de espaço aéreo;
- *FIR/UIR name – Nome da região de informação de voo em que se encontra o bloco de espaço aéreo;
- *Airspace name – Nome do bloco de espaço aéreo;

- ***Airspace class** – Classe de espaço aéreo do bloco de espaço aéreo;
- **Special activities** – Atividades a decorrer no bloco de espaço aéreo com impacto para a ocorrência.

14.1.10 Separation & ACAS/TCAS

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser introduzida uma instância desta entidade por cada aeronave envolvida na perda de separação. A entidade deverá ser completada o mais possível.

- Separation & ACAS/TCAS:
 - Distance in time – Distância mínima entre as aeronaves em segundos;
 - Rate of closure – Velocidade combinada entre as aeronaves, em nós;
 - Military A/C involved – Indicar se houve alguma aeronave militar envolvida no evento;
 - Req vert separation – Separação vertical mínima conforme espaço aéreo, em pés;
 - Est vert separation – Separação vertical mínima estimada, em pés;
 - Vertical sep recorded – Separação vertical mínima medida, em pés;
 - Req minimum horiz separation – Separação horizontal mínima conforme espaço aéreo, em milhas náuticas;
 - Est minimum horiz sep – Separação horizontal mínima estimada, em milhas náuticas;
 - Min horiz sep rec – Separação horizontal mínima medida, em milhas náuticas;
 - Horizontal rel mvmt – Tipo de movimento entre as aeronaves envolvidas no evento;
- Separation Aircraft:
 - ACAS/TCAS installed – Indicar se a aeronave dispunha de equipamento ACAS/TCAS;
 - ACAS/TCAS funct – Havendo sistema ACAS/TCAS, indicar o estado operacional do sistema;
 - A/C avoiding action – Indicar o tipo de ação evasiva tomada pela aeronave;
 - RA type – No caso de RA, indicar o tipo de ação recomendada;
 - RA Classification – No caso de RA, classificar o aviso quanto à sua eficácia;
 - RA geometry – No caso de RA, indicar o movimento relativo entre as aeronaves;
 - Initiator avoiding act – No caso de ação evasiva, indicar quem provocou a ação;
 - Other aircraft seen – Indicar se a tripulação viu a outra aeronave;
 - Pilot response to RA – No caso de RA, indicar a ação tomada pelo piloto;
 - Vertical profile of separation – Indicar o perfil vertical de voo antes de qualquer ação evasiva;
 - Height/altitude – Indicar a altitude da aeronave em pés aquando do evento;
 - ATM action – Indicar a ação tomada pelo ATM relativamente ao evento.

14.1.11 ATS Name

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser preenchido sempre que se considere necessário caracterizar os serviços de navegação aérea envolvidos na ocorrência.

- ATS Unit Identification:
 - ***ATS Unit Name** – Nome da unidade ATS envolvida (eg. “Lisboa Ground”);

14.1.12 Dangerous Goods

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Deverá ser preenchida uma instância por cada item de *Dangerous Goods* com relevância para a ocorrência de acordo com a informação disponibilizada.

Os dados para preenchimento desta entidade podem ser obtidos da *Safety Data Sheet* de cada material.

- ***Dangerous good** – Indicar o *dangerous good* envolvido. Estes estão ordenados conforme a tabela de matérias perigosas da ICAO;

- *Origin of goods – Colocar o código ICAO do aeródromo de partida da matéria perigosa;
- Shipper name – Nome comercial do expedidor;
- Subsidiary risk – Deverão ser escolhidos os riscos subsidiários conforme tabela ICAO;
- Air Waybill/Consignment – Deverá ser colocado o número da carta de porte da matéria perigosa;
- Total number of packages – Número total de embalagens;
- Number of inner packages – Quantas embalagens interiores são colocadas em cada embalagem referida no campo anterior;
- Packing group/ Class 7 – Perigosidade da matéria, nas matérias em que essa divisão está prevista;
- Quantity per inner pack – Quantidade de matéria por embalagem interior nas unidades definidas para essa matéria nas tabelas ICAO;
- Type of outer packaging – Tipo de embalagem exterior;
- Type of inner packaging – Tipo de embalagem interior;
- Label – Devem ser colocadas imagens da embalagem e das suas etiquetas, quando relevante.

14.1.13 Weather

Esta entidade deverá ser preenchida sempre que a meteorologia tenha impacte na ocorrência.

- Weather information:
 - Weather Conditions – Indicar as condições meteorológicas no momento da ocorrência;
 - Visibility – Preencher com visibilidade em metros no momento da ocorrência;
 - Light Conditions – Indicar as condições de luminosidade no momento da ocorrência, sendo possível, em geral, preencher sabendo o *Local Time*. Quando uma ocorrência acontecer à noite, não se sabendo o nível de luminosidade do céu, deverá ser preenchido por defeito com “*night/dark*”;
 - Cloud Amount – Indicar a quantidade de nuvens no momento da ocorrência;
 - Air Temperature – Preencher com a temperatura do ar, em graus Celsius, no momento da ocorrência;
 - Height of Cloud Base – Preencher com a altura da base das nuvens em pés no momento da ocorrência;
 - Dew Point – Preencher com o ponto de orvalho, em graus Celsius, no momento da ocorrência;
- Aircraft:
 - Pilot advised of SIGMET – Preencher para cada aeronave envolvida na ocorrência;
- Wind:
 - Wind description: Indicar se o vento era constante ou variável;
 - Speed Measured at – Indicar a proveniência da informação de velocidade do vento (se no solo se em altitude) caso esta seja indicada;
 - Wind Gusts – Indicar se existiam rajadas de vento no momento da ocorrência;
 - Wind Direction – Preencher com a direção predominante do vento em graus verdadeiros no momento da ocorrência (ver regras de preenchimento na Taxonomia);
 - Wind Speed – Preencher com a velocidade do vento, em nós, no momento da ocorrência;
- Precipitation and Other Weather Phenomena:
 - Phenomenon Type – Tipo de fenómeno atmosférico;
 - Phenomenon Intensity – Intensidade do fenómeno atmosférico;
 - Characteristics – Preencher com a característica do fenómeno atmosférico descrito;
- Weather Report – Preencher com o(s) METAR e/ou TAF considerados pertinentes para a ocorrência;

14.1.14 Injuries

Esta entidade deverá ser preenchida sempre que haja feridos ou fatalidades decorrentes da ocorrência.

- Injuries – Nestes campos, pessoas a embarcar/desembarcar uma aeronave consideram-se pessoas a bordo dessa aeronave, paraquedistas consideram-se pessoas a bordo da aeronave de que saltaram e operadores de RPAS consideram-se pessoas no solo:
 - Total “...” – Número total de feridos/fatalidades decorrentes da ocorrência. Se 0, deixar campos por preencher:
 - Fatalities – Fatalidades;
 - Serious – Feridos graves;
 - Minor – Feridos ligeiros.
 - Total “...” aircraft – Número total de feridos/fatalidades na aeronave. Se 0, deixar campos por preencher:
 - Fatalities – Fatalidades;
 - Serious – Feridos graves;
 - Minor – Feridos ligeiros.
 - Total “...” ground – Número total de feridos/fatalidades no solo. Se 0, deixar campos por preencher:
 - Fatalities – Fatalidades;
 - Serious – Feridos graves;
 - Minor – Feridos ligeiros.

14.1.15 Risk, Analysis & Follow-up

Esta entidade contém os campos referentes à análise da ocorrência por parte da organização. Apesar de a maioria dos campos não estarem incluídos no Anexo I ao Regulamento (UE) N.º 376/2014, os campos assinalados com * deverão ser preenchidos de acordo com o disposto nos pontos 4 e 5 do Artigo 13.º do mesmo Regulamento.

- *Risk Classification – Classificação de risco pela organização no seu método;
- *Parties informed: Deverão ser elencadas todas as entidades às quais se deu conhecimento/notificou da ocorrência, tendo como mínimo a Competent Authority (ANAC), a qual é notificada através do sistema ECCAIRS. A caixa de texto livre permite introduzir o nome da entidade informada, quando dúbio;
- *Risk Methodology – Método de classificação de risco usado pela organização;
- Risk Assessment – Descrição da análise de risco;
- *Risk Mitig. Action – Ações a serem tomadas no seguimento da investigação;
- Analysis / Follow Up – Resumo da análise à ocorrência efetuada pela organização;
- *Conclusions – Conclusões retiradas da análise da ocorrência.

Os campos “Risk Mitig. Action”, “Analysis / Follow Up” e “Conclusions” são tipicamente preenchidos para realizar o *follow-up* da ocorrência, requerido ao fim de 30 dias após a comunicação inicial, ou no momento do encerramento da análise à ocorrência pela organização, *i.e.* quando o campo “Report Status” é colocado como “Closed” ou “Closed on Issue”, preferencialmente ao fim de 90 dias após a comunicação inicial.

14.1.16 ERCS

Esta entidade permite múltiplas instâncias. Poderá ser utilizada voluntariamente pelas organizações para a análise de risco da ocorrência utilizando o sistema comum europeu de classificação de risco (ERCS). Caso

este método seja utilizado, deverá ser seguida a metodologia descrita no [Regulamento Delegado \(UE\) 2020/2034 da Comissão](#).

Apesar de os campos poderem ser preenchidos manualmente, recomenda-se a utilização da ferramenta automática, acessível clicando em .